NABCO

ナブコ自動ドア

スライドグライド

2WAYドア

人はもちろん、
大きなものでも快適通行

スライドグライド

業界初！引き戸とフルオープンを手軽に切り替え。
快適な通行を実現する２WAYドア

▲人が通行する時は、引き戸で必要十分な開口

Slide
Glide

▼大きなものを運ぶ時は、大きな開口



注）引き戸とフルオープンの切り替えには、
それぞれに連動した検出装置が必要となります。

少人数の通行には引き戸として、ベッドやストレッチャー搬送など大きなものの通行には、フルオープン（グライド動作）して使用できます。

→ 少人数での通行の場合、中央部のドアがスライドします。
→ 大きなものを運ぶ場合は、さらに両サイドのドアがグライドし、フルオープンします。

例えば病院で・・・

ベッド搬送時でもスムーズな通行を実現

スライドグライド

2WAYドア ｜ 人はもちろん、大きなものでも快適通行

●外形寸法図（単位：mm）



●仕　様

設置通路幅（mm）	2800	2700	2600	2500
枠内法：W（mm）※1	2770	2670	2570	2470
枠内法：H（mm）	2500以下			
枠見込（mm）	260			
エンジンケース 見付/見込（mm）	250／254			
中間開幅（mm）	900	850	800	750
全開幅（mm）	2390	2290	2190	2090
A寸法（mm）	615			
B寸法（mm）	146	121	96	71
ドア寸法（戸先側）DW1×DH1（mm）	672×（H-14）	647×（H-14）	622×（H-14）	597×（H-14）
ドア寸法（戸尻側）DW2×DH2（mm）	672×（H-14）	647×（H-14）	622×（H-14）	597×（H-14）
材質（枠・ドア）	SUS304 ヘアライン仕上			
適用ガラス	最大 5mm			
錠 ※2	電気錠（オプション）のみ			
所要電源	AC100V　50／60Hz 5 A			
設置場所	屋内専用			

※1　設定された4種類のW寸法のみの対応となります。
※2　手動錠（本締錠）の取付けはできません。

Nabtesco

ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー

〒102-0093
東京都千代田区平河町
2丁目7番9号（JA共済ビル）
TEL（03）5213-1156

LRQA CERTIFIED ISO 9001・ISO 14001
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0001
ISO9001・ISO14001 認証取得

https://nabco.nabtesco.com/

FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C002089
VEGETABLE OIL INK

お求め・お問い合わせは NABCO の正規販売会社へご連絡ください。

最新の販売店情報は こちらでご確認ください。

NABCOネットワーク一覧
https://nabco.nabtesco.com/support/network/

●弊社製品は改良などのためカタログと相違する場合がございます。
また、掲載製品は予告なく販売を終了することがありますので予めご了承ください。

©2021 Nabtesco Corporation All Rights Reserved.

CAT.No.D538 0408 2110 00RI（改4.2021年10月）